

# PORTES D'ENTRÉE



## COLLECTION **SOLOBLOC**


DURABILITÉ - ISOLATION - SECURITÉ - ESTHÉTIQUE



Fabriqué en France, c'est la garantie d'un travail bien fait par un personnel qualifié dans le respect de la tradition et de l'environnement

GROUPE  
**VISTA**

# DESCRIPTIF ET COUPE TECHNIQUE



**1** Ouvrant SOLOBLOC 80mm  
 Isolant XPS mousse de polystyrène extrudé  
 Louvrant monobloc SOLOBLOC est breveté pour la maîtrise de l'effet bilame. Les écarts de température intérieure et extérieure n'altèrent pas la porte d'entrée.  
 Le brevet  $\Omega$ méga permet à la porte d'absorber les dilatations des parements sans déformation.

**2** Parement aluminium 2,2mm

**3** Rupture de pont thermique complète dormant, ouvrant et seuil PMR.

**4** Seuil aluminium réduit de 20mm à rupture de pont thermique compatible Personne à Mobilité Réduite.

**5** Rejet d'eau colori aluminium

**■ Isolation thermique**  
 haute isolation thermique  
 Ud jusqu'à 1,1W/m<sup>2</sup>.k  
 Portes conformes aux maisons BBC, à la RT2012 et au crédit d'impôt.

## LIMITES DIMENSIONNELLES

### FORMAT STANDARD

	Mini	Maxi
Largeur	900	1048
Hauteur	1882	2226

### GRAND FORMAT

	Mini	Maxi
Largeur	1049	1228
Hauteur	2227	2339*

\*2259 pour la gamme contemporaine


## PAUMELLES TRI-DIMENSIONNELLES



Toutes les portes SOLOBLOC sont équipées en série de paumelles TRI-DIMENSIONNELLES. Elles permettent un réglage facile de l'ouvrant en hauteur, en largeur et en compression sans avoir besoin de dégondrer l'ouvrant.

- 1** Vis de blocage à dévisser avant réglage et à revisser apres.
- 2** Réglage latéral  $\pm 3$ mm.
- 3** Réglage de la compression  $\pm 2$ mm.
- 4** Réglage hauteur  $\pm 4$ mm.

## SERRURE MULTIPOINTS



### OFFRE STANDARD

- SERRURE FERCOMATIC**  
Les 5 points s'enclenchent automatiquement en fermant la porte.
- FERMETURE 5 POINTS**  
2 Crochets + 2 rouleaux + 1 pêne
- CYLINDRE EUROPEEN 3 CLES**

### OPTION DE SERRURES

- SERRURE A ENGRENAGE**  
L'ouverture de la porte s'effectue uniquement avec la clé.  
Nécessite une barre de tirage



**MAGNOLIA**  
Vitrage Dépoli



**MAGNOLIA**  
Vitrage Delta mat  
Petits bois blancs



**MAGNOLIA**



**MAGNOLIA**  
Vitrage Delta mat  
Petits bois laiton 2



**HIBISCUS**



**HIBISCUS**  
Vitrage listral  
Petits bois laiton




**HIBISCUS**  
Vitrage delta mat



**ABELIA**



**CAMELIA**  
Vitrage delta mat




**CAMELIA**  
Vitrage delta mat  
Petits bois laiton



**ALBIZIA**  
Vitrage Delta mat



**ALBIZIA**  
Vitrage Delta mat  
Petits bois laiton



**AZALEE**



**GARDENIA**  
Vitrage Matelux  
Inserts Inox



**FORSYTHIA**  
Vitrage Matelux



**FUCHSIA**



**JASMIN**  
Vitrage Matelux  
Inserts inox



**HORTENSIA**




**LANTANA**  
Vitrage Matelux  
inserts inox



**MIMOSA**  
Vitrage Matelux





**PHOTINIA**  
Vitrage Matelux  
Inserts inox



**TAMARIS**  
Vitrage Matelux  
Inserts inox



**YUCCA**  
Vitrage dépoli



**SOLANUM**  
Vitrage Matelux  
Inset Inox

## VITRAGES

### • Portes Contemporaines

Double Vitrage  
avec une face  
Feuilletée effet dépoli.



Vitrage Matelux / Dépoli



Vitrage Listral

### • Portes Classiques

3 types de vitrages au choix  
Delta mat, Delta clair ou Listral



Vitrage Delta Clair



Vitrage Delta Mat

## POIGNÉES

### BEQUILLE + ROSACE



Poignée droite  
finition métal



Poignée courbée  
finition métal

### BARRE DE TIRAGE



Baton Inox

## CYLINDRES

### STANDARD



- ① Cylindre de base
- ② Cylindre à Bouton

### SECURITE



- ③ Cylindre **HELIUS**  
Clés incopiables

## COLORIS DISPONIBLES

BLANC PERLE 1013 T	IVOIRE 1015 T	ROUGE BASQUE 3004 T	BLEU LAVANDE 5014 T	BLEU PASTEL 5024 T
VERT BLANC 6019 T	VERT PÂLE 6021 T	ANTHRACITE 7016 T	GRIS TERRE D'OMBRE 7022 T	GRIS QUARTZ 7039 T
GRIS ALU 7035 T	GRIS FENÊTRE 7040 T	BRUN NOISETTE 8011 T	BRUN GRIS 8019 T	NOIR 9005 T



Votre distributeur: